

Router Asus 90-IG10002MB0- Wifi 300 Mbps 2 x 5 dBi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90-IG10002MB0- Wifi 300 Mbps 2 x 5 dBi al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento26,53 €

Precio de venta32,10 €

Precio de venta sin impuestos26,53 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90-IG10002MB0- Wifi 300 Mbps 2 x 5 dBi** al mejor precio.

- Tres modos en un dispositivo: router, punto de acceso y repetidor
- Dos antenas 5 dbi desmontables para mejorar la cobertura
- 4 SSID para la gestión del ancho de banda y el control de acceso
- Hasta 300 000 sesiones de datos

Marca

Modelo

Características

Asus
RT-N12 D1

(90-IG10002MB0-3PA0-)
Interfaces
- 1 x RJ45 para 10/100 BaseT para WAN

de hardware

- 4 x RJ45 para 10/100 BaseT para LAN

Botones:

- Botón WPS, Botón de encendido

LED Indicador

- PWR x 1

- AIR x 1

- WAN x 1

- LAN x 4

Características

Estándar de red

- IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,

inalámbricas

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IPv4, IPv6

Velocidad de transferencia

- 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps

- 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps

- 802.11n: hasta 300Mbps

Frecuencia de funcionamiento

- 2.4GHz

Soporte VPN

- IPSec Pass-Through

- PPTP Pass-Through

- L2TP Pass-Through

- PPTP server

Segmento de producto

- N300 trabajo en red completo 300Mbps

Otras

Antena

- Desmontable 5 dBi antena x 2

características

Cifrado

- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK,

WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise,

WPS compatible

Gestión

- UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, NTP Client,

DDNS, Port Trigger, Virtual Server, DMZ

Fuente de alimentación

- Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)

- Salida DC: 12 V con máx. 0.5 A

Dimensiones

- 179 x 128 x 28 cm (WxDxH)

Peso

- 275 g

Contenido de la caja

- 1 x RT-N12

- 1 x Cable RJ45

- 2 x Antena 5 dBi

- 1 x Tarjeta de garantía

- 1 x Fuente de alimentación

10-02-2016 por MSB

Fecha Revisión

- Dispositivo: Router
- Tipo: Inalámbrico WiFi
- Marca: Asus
- Velocidad: 300 Mbps

- Marca: Asus
- Modelo: RT-N12 D1 (90-IG10002MB0-3PA0-)
- Características de hardware :
 - Interfaces
 - 1 x RJ45 para 10/100 BaseT para WAN
 - 4 x RJ45 para 10/100 BaseT para LAN
- Botones:
 - Botón WPS, Botón de encendido
- LED Indicador

- PWR x 1
- AIR x 1
- WAN x 1
- LAN x 4
- Características inalámbricas :
 - Estándar de red
 - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IPv4, IPv6Velocidad de transferencia
 - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
 - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
 - 802.11n: hasta 300Mbps Frecuencia de funcionamiento
 - 2.4GHzSoporte VPN
 - IPSec Pass-Through
 - PPTP Pass-Through
 - L2TP Pass-Through
 - PPTP serverSegmento de producto
 - N300 trabajo en red completo 300Mbps
- Otras características :
 - Antena
 - Desmontable 5 dBi antena x 2Cifrado
 - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS compatibleGestión
 - UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, NTP Client, DDNS, Port Triger, Virtual Server, DMZFuente de alimentación
 - Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
 - Salida DC: 12 V con máx. 0.5 ADimensiones
 - 179 x 128 x 28 cm (WxDxH)Peso
 - 275 gContenido de la caja
 - 1 x RT-N12
 - 1 x Cable RJ45
 - 2 x Antena 5 dbi
 - 1 x Tarjeta de garantía
 - 1 x Fuente de alimentación
- Fecha Revisión: 10-02-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.