

Router Asus 90IG0241-BM300 Wifi AC1200 1 x USB 2.0



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90IG0241-BM300 Wifi AC1200 1 x USB 2.0 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 76,38 €

Precio de venta 92,42 €

Precio de venta sin impuestos 76,38 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90IG0241-BM300 Wifi AC1200 1 x USB 2.0** al mejor precio.

- USB 2.0 incorporado en la parte trasera para almacenaje de archivos, soporte de 3G/4G y compartición de impresoras en red
- Control robusto y exhaustivo de la red gracias al firmware ASUSWR
- Incluye el Switch EZ que te otorga una flexibilidad máxima al poder seleccionar tres modos: Router, acces point o media bridge
- Incorpora 4 antenas externas robustas y la tecnología AiRadar TX Beamforming para un buen rendimiento WiFi

Marca

Asus

Modelo

RT-AC1200G+
(90IG0241-BM3000)

Características

- Procesador: BCM47189+ BCM43217
- Memoria: 16 MB Flash, 256 MB RAM

de hardware

Puertos

Características

inalámbricas

- RJ45 for 10/100/1000 BaseT for WAN x 1,

RJ45 for 10/100/1000 BaseT for LAN x 4

Botones

- WPS Button, Reset Button, Power Button

LEDs

- Power x 1

- LAN x 4

- Wi-Fi x 2

- WAN x 1

- USB x 1

Fuente de alimentación

- AC Input : 110V~240V(50~60Hz)

- DC Output : 12 V with max. 2 A current

- Dimensiones 207 x 148 x 35 ~ mm (WxDxH)

- Peso 395 g

- Estándar de red IEEE 802.11a, IEEE 802.11b,

IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac,

IPv4, IPv6

- Segmento del producto AC1200 enhanced

AC performance : 300+867 Mbps

- Cobertura Casas de tamaño medio

- Ratio de datos

802.11n : up to 300 Mbps

802.11ac : up to 867 Mbps

Antena External 5 dBi antenna x 4 *Antenna

type will differ according to local regulations

and requirement in each country

- Transmisor / Receptor

MIMO technology

2.4 GHz 2 x 2

5 GHz 2 x 2

- Encriptación 64-bit WEP, 128-bit WEP,

Otras

características

WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise,

WPA2-Enterprise , WPS support

- Firewall & Control de acceso

URL Blocking

MAC Filter

URL Filter

Enable LAN to WAN Filter

Parental Control Web filter

- Management

- UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP,

NTP Client, DDNS, Port Trigger, Virtual Server, DMZ,

System Event Log

- Tipo de conexión WAN

Internet connection type : Automatic IP, Static IP,

PPPoE(MPPE supported), PPTP, L2TP

Multicast Proxy support

Multicast Rate Setting support

Contenido

- RT-AC1200G Gigabit Router

- RJ-45 Cable

- Fuente de alimentación

- Guía de inicio rápido

- Tarjeta de garantía

Modo de operación

- Modo router inalámbrico

Fecha Revisión

- Modo punto de acceso
06-05-2016 por MSB

- Dispositivo: Router
- Tipo: Inalámbrico WiFi
- Marca: Asus
- Velocidad: 1 Gbps
- Marca: Asus
- Modelo: RT-AC1200G+ (90IG0241-BM3000)
- Características de hardware :
 - Procesador: BCM47189+ BCM43217
 - Memoria: 16 MB Flash, 256 MB RAM Puertos
 - RJ45 for 10/100/1000 BaseT for WAN x 1, RJ45 for 10/100/1000 BaseT for LAN x 4 Botones
 - WPS Button, Reset Button, Power Button LEDs
 - Power x 1
 - LAN x 4
 - Wi-Fi x 2
 - WAN x 1
 - USB x 1 Fuente de alimentación
 - AC Input : 110V~240V(50~60Hz)
 - DC Output : 12 V with max. 2 A current
 - Dimensiones 207 x 148 x 35 ~ mm (WxDxH)
 - Peso 395 g
- Características inalámbricas :
 - Estándar de red IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6
 - Segmento del producto AC1200 enhanced AC performance : 300+867 Mbps
 - Cobertura Casas de tamaño medio
 - Ratio de datos 802.11n : up to 300 Mbps 802.11ac : up to 867 Mbps Antena External 5 dBi antenna x 4 *Antenna type will differ according to local regulations and requirement in each country
 - Transmisor / Receptor MIMO technology 2.4 GHz 2 x 2 5 GHz 2 x 2
- Otras características :
 - Encriptación 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise , WPS support
 - Firewall & Control de acceso URL Blocking MAC Filter URL Filter Enable LAN to WAN Filter Parental Control Web filter
 - Management
 - UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Virtual Server, DMZ, System Event Log
 - Tipo de conexión WAN Internet connection type : Automatic IP, Static IP, PPPoE(MPPE supported), PPTP, L2TP Multicast Proxy support Multicast Rate Setting support Contenido
 - RT-AC1200G Gigabit Router
 - RJ-45 Cable
 - Fuente de alimentación
 - Guía de inicio rápido
 - Tarjeta de garantía Modo de operación
 - Modo router inalámbrico
 - Modo punto de acceso
- Fecha Revisión: 06-05-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.