

Router Edimax BR-6478AC V2 Wifi AC1200 2 x 3 dBi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Edimax BR-6478AC V2 Wifi AC1200 2 x 3 dBi al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 51,91 €

Precio de venta 62,81 €

Precio de venta sin impuestos 51,91 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Edimax BR-6478AC V2 Wifi AC1200 2 x 3 dBi** al mejor precio.

El enrutador Edimax BR-6478AC cumple el estándar inalámbrico IEEE 802.11ac de nueva generación, proporcionando velocidades de transmisión de datos más elevadas en la banda de 5 GHz. Con velocidades de 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz y velocidades de 867 Mbps en 5 GHz, el BR-6478AC es ideal tanto para vídeos HD en directo y envíos de grandes archivos. El enrutador también es compatible con versiones anteriores a 802.11 a/b/g/n para asegurar la compatibilidad con dispositivos WiFi heredados.

Marca

Modelo

Estándares

Bandas

Antenas

Puertos y botones

Edimax

BR-6478AC

- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

- 2.4 / 5 Ghz

2x antenas de banda ancha (3dBi)

- 1x puerto WAN gigabit RJ-45

- 4x puertos LAN gigabit RJ-45

Otras características

- Botón de WPS/reseteo
- Interruptor de encendido y apagado
- Funciones:
 - Admite modo AP, cliente AP, puente AP, WDS y modos de amplificación de alcance
 - Red de invitados
 - Lanzamiento de puertos para aplicaciones especiales
 - Proxy IGMP y snooping IGMP
 - Servidor virtual y alojamiento DMZ
 - Filtro MAC/IP y bloqueo de URL
 - Enrutamiento estático
 - Arquitectura UPnP
 - Transferencia VPN (IPSec / PPTP)
 - Control de programación
- Seguridad:
 - Encriptación WEP de 64/128 bits, seguridad WPA y WPA2
 - QoS para operaciones críticas
 - Cortafuegos SPI anti-DOS
- Gestión:
 - Interfaz de usuario en varios idiomas
 - Incluye función de gestión remota
 - Estado de sistema y registro de seguridad
 - Firmware actualizable
- Dimensiones (H x A x D):
 - 196 x 114 x 36 mm
- Adaptador de corriente:
 - DC 5V, 2 A
- Certificaciones:
 - FCC/CE
 - 30-04-2015 por J4V

Fecha Revisión

- Marca: Edimax
- Modelo: BR-6478AC
- Estándares:
 - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Bandas:
 - 2.4 / 5 Ghz
- Antenas: 2x antenas de banda ancha (3dBi)
- Puertos y botones:
 - 1x puerto WAN gigabit RJ-45
 - 4x puertos LAN gigabit RJ-45
 - Botón de WPS/reseteo

- Interruptor de encendido y apagado
- Otras características:
 - Funciones: Admite modo AP, cliente AP, puente AP, WDS y modos de amplificación de alcance Red de invitados Lanzamiento de puertos para aplicaciones especiales Proxy IGMP y snooping IGMP Servidor virtual y alojamiento DMZ Filtro MAC/IP y bloqueo de URL Enrutamiento estático Arquitectura UPnP Transferencia VPN (IPSec / PPTP) Control de programación
 - Seguridad: Encriptación WEP de 64/128 bits, seguridad WPA y WPA2 QoS para operaciones críticas Cortafuegos SPI anti-DOS
 - Gestión: Interfaz de usuario en varios idiomas Incluye función de gestión remota Estado de sistema y registro de seguridad Firmware actualizable
 - Dimensiones (H x A x D): 196 x 114 x 36 mm
 - Adaptador de corriente: DC 5V, 2 A
 - Certificaciones: FCC/CE
- Fecha Revisión: 30-04-2015 por J4V

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.